



**Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Żywcu**

Żywiec, dnia 25 września 2024 r.

KZ.ZUZ.4210.256.2024.MOG

**DECYZJA**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, dalej jako „*k.p.a.*”), art. 17 ust. 1 pkt 3b, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 401, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087, ze zm. dalej jako „*Prawo wodne*”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2024 r. Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Ekoterm Spółka z o.o., ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec, działającej poprzez Pełnomocnika Pana Rafała Krajcarza, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej SN-15kV wraz z linią światłowodową pod dnem potoku Okiel, na działkach o numerach 2988/9, 2996/5, 4806 obręb ewidencyjny 0007, Żywiec, pow. żywiecki,

**orzekam**

- I. Udzielam **Miejskiemu Zakładowi Energetyki Ciepłej Ekoterm Spółka z o.o., ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec**, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie, za pomocą przewiertu sterowanego, pod dnem potoku Okiel:
  1. w km 1+042 linii kablowej SN-15kV w rurze ochronnej RHDPEp-M 160 mm, na działce o numerze 4806 obręb 0007, Żywiec, jednostka ewidencyjna Żywiec, powiat żywiecki, przy zachowaniu następujących parametrów:
    - a) rzędna dna potoku w miejscu przekroczenia: 359,50 m n.p.m.;
    - b) maksymalna rzędna posadowienia góry rury osłonowej w miejscu przekroczenia: 358,0 m n.p.m.;
    - c) minimalne zagłębienie od dna potoku do góry rury osłonowej: 1,50 m;
    - d) długość przekroczenia pod dnem potoku: 2,70 m;
    - e) współrzędne przekroczenia w osi potoku w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):  
X: 5505340,5541; Y: 6588452,7088;
  2. w km 1+042 linii światłowodowej w rurze ochronnej RHDPEp-M 75 mm, na działce o numerze 4806 obręb 0007, Żywiec, jednostka ewidencyjna Żywiec, powiat żywiecki, przy zachowaniu następujących parametrów:
    - a) rzędna dna potoku w miejscu przekroczenia: 359,50 m n.p.m.;
    - b) maksymalna rzędna posadowienia góry rury osłonowej w miejscu przekroczenia: 357,8 m n.p.m.;

- c) minimalne zagłębienie od dna potoku do góry rury osłonowej: 1,70 m;
- d) długość przekroczenia pod dnem potoku: 2,70 m;
- e) współrzędne przekroczenia w osi potoku w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):  
X: 5505340,5541; Y: 6588452,7088;
3. w km 1+059 linii kablowej SN-15kV w rurze ochronnej RHDPEp-M 160 mm, na działkach o numerach 2988/9 i 2996/5 obręb 0007, Żywiec, jednostka ewidencyjna Żywiec, powiat żywiecki, przy zachowaniu następujących parametrów:
- a) rzędna dna potoku w miejscu przekroczenia: 366,10 m n.p.m.;
- b) maksymalna rzędna posadowienia góry rury osłonowej w miejscu przekroczenia: 364,60 m n.p.m.;
- c) minimalne zagłębienie od dna potoku do góry rury osłonowej: 1,50 m;
- d) długość przekroczenia pod dnem potoku: 1,70 m;
- e) współrzędne przekroczenia w osi potoku w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):  
X: 5506049,2097; Y: 6587930,0159;
4. w km 1+059 linii światłowodowej w rurze ochronnej RHDPEp-M 75 mm, na działkach o numerach 2988/9 i 2996/5 obręb 0007, Żywiec, jednostka ewidencyjna Żywiec, powiat żywiecki, przy zachowaniu następujących parametrów:
- a) rzędna dna potoku w miejscu przekroczenia: 366,10 m n.p.m.;
- b) maksymalna rzędna posadowienia góry rury osłonowej w miejscu przekroczenia: 364,40 m n.p.m.;
- c) minimalne zagłębienie od dna potoku do góry rury osłonowej: 1,70 m;
- d) długość przekroczenia pod dnem potoku: 1,70 m;
- e) współrzędne przekroczenia w osi potoku w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):  
X: 5506049,2097; Y: 6587930,0159.

Rzędne wysokościowe podano w układzie PL-EVRF2007-HN (Amsterdam).

- II. Ustalam następujące warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym:
1. Prowadzenie sieci kablowej, należy wykonać metodą bezwykopową (przewiert, przecisk), bez naruszenia dna i brzegów potoku.
  2. O zamiarze przystąpienia do robót oraz ich zakończeniu należy powiadomić, z 14-dniowym wyprzedzeniem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Żywcu (pisemnie).
  3. Prace związane z powyższą inwestycją należy realizować przy niskich stanach wód.
  4. W trakcie prowadzenia prac należy zapewnić swobodny przepływ wód w korycie potoku.

5. Należy uporządkować teren po zakończeniu robót związanych z planowaną inwestycją.
  6. Prowadzenie prac należy prowadzić poza okresem wzmożonych opadów atmosferycznych oraz poza okresem zagrożenia powodziowego.
  7. Inwestor poniesie koszty w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód powstałych na skutek wykonywanych robót.
  8. W przypadku rozmycia dna cieku i odstonięcia sieci kablowej w miejscu przewiertu, zobowiązuje się Inwestora do niezwłocznego jej zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
  9. W przypadku zaprzestania eksploatacji sieci kablowej należy podjąć stosowne działania mające na celu zabezpieczenie oraz jej likwidację.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- IV. Niniejsze pozwolenie nie reguluje obowiązków wynikających z przepisów ustawy *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2024 r., poz. 725).

### UZASADNIENIE

Do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu w dniu 25.07.2024 r., wpłynął wniosek Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Ekoterm Spółka z o.o., ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec, działającej poprzez Pełnomocnika Pana Rafała Krajcarza, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej SN-15kV wraz z linią światłowodową pod dnem potoku Okiel, na działkach o numerach 2988/9, 2996/5, 4806 obręb ewidencyjny 0007, Żywiec, pow. żywiecki.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego załączono:

1. operat wodnoprawny opracowany w lipcu 2024 r.;
2. uproszczone wypisy z rejestru gruntów;
3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca;
4. pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej;
5. dowód wniesienia wymaganej opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3b *Prawa wodnego*, przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe. Zgodnie zaś z art. 389 pkt 9 *Prawa wodnego* pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, zgodnie z art. 61 *k.p.a.*, pismem z dnia 26 czerwca 2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz o możliwości złożenia wniosków i uwag w sprawie. Informację o wszczęciu postępowania, w myśl art. 400 ust. 7 *Prawa wodnego*, podano również do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Urzędu Miasta w Żywcu oraz w drodze wywieszenia na tablicach ogłoszeń Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Urzędu Miasta w Żywcu w sposób zwyczajowo przyjęty. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.



Z przedłożonego operatu wodnoprawnego wynika, że celem planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie linii kablowej SN wraz z linią światłowodową dla potrzeb zasilenia wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Ekoterm Spółka z o.o., która jest dostawcą ciepła do sieci ciepłowniczej zasilającej odbiorców na terenie miasta Żywiec. Linie kablowe zostaną ułożone metodą przewiertu sterowanego w rurach ochronnych pod dnem koryta cieku, bez naruszenia koryta oraz bez zmiany w przepływie wód w cieku, w związku z czym nie przewiduje się wystąpienia niekorzystnego wpływu projektowanej inwestycji na stan wód powierzchniowych oraz podziemnych. Przejścia pod ciekami Okiel zostaną wykonane na głębokości min. 1,5 m od dna potoku. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji całkowity zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód zamyka się w granicy działek o numerach 4806, 2988/9 i 2996/5 obręb 0007, Żywiec, jednostka ewidencyjna Żywiec, powiat żywiecki.

Z przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynika, iż korzystanie z wód nie narusza ustaleń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2023 r., poz.300). Korzystanie z wód realizowane jest na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych RW2000042132499 – Koszarawa. Jest to potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze krzemianowym. Ta część wód została określona jako silnie zmieniona część wód, o umiarkowanym potencjale ekologicznym i stanie chemicznym poniżej dobrego oraz stanie (ogólnym) złym, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, a także stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Teren objęty niniejszą decyzją zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 158 o kodzie europejskim PLGW2000158 w regionie wodnym Górnej Wisły, która posiada dobrą ocenę stanu ilościowego i dobrą ocenę stanu chemicznego, niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Z analizy ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2022 r. poz. 2739) w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, wynika, iż miejsce zamierzonego korzystania z wód zlokalizowane jest poza granicami obszaru zagrożenia powodzią.

Zamierzone korzystanie z wód nie dotyczy założeń Planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1615) w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Zamierzone korzystanie z wód, nie będzie miało wpływu na realizację krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na realizację jego zapisów.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 *Prawa wodnego* obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. Natomiast art. 414 ust. 1 pkt. 3 *Prawa wodnego* stanowi, że pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeśli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne.

Po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentacji i informacji, nie stwierdzono przeszkód do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego i orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Żywcu  
*Pionek Mójon*  
Małgorzata Pionek

Stwierdzam, że niniejsza (e)  
decyzja/postanowienie  
stała (e) się ostateczna (e)  
dnia 15.10.2024  
Żywiec, dnia 15.10.2024

*Anna Folega*  
Specjalista

### Otrzymują:

- ① Miejskie Zakład Energetyki Ciepłej Ekoterm Spółka z o.o., ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec, działająca poprzez Pełnomocnika Pana Rafała Krajcarza;
2. Gmina Żywiec, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec – jako Właściciel działki numer 2988/9 w m. Żywiec (ePUAP);
3. Pani Sabina Malec;
4. Pani Agnieszka Okrzesik;
5. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków (ePUAP);
6. ZUZ aa.

### Decyzję ostateczną otrzymują:

1. Dział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZ Żywiec – w miejscu.

Zgodnie z art. 398 Prawa wodnego za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 286,0 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 00/100).

